

LiveRe 

티스토리 설치가이드

■ 01. 티스토리 플러그인 설치 방법 (자동)

- 라이브리 코드 설치

■ 02. 티스토리 일반 설치 방법 (수동)

- 라이브리 코드 설치
- 예시 화면
- Refer설정
- SNS Property 설정
- LiveRe City 브라우저 지원현황

01. 티스토리 플러그인 설치(자동)

1) 라이브리 코드 설치

라이브리 홈페이지에서 발급받은 **Data-uid**를 복사해 **티스토리 > 관리 > 플러그인 설정 > 라이브리**에 붙여넣기 하시고 **‘저장’**을 누르면 라이브리가 활성화됩니다.

The screenshot shows the LiveRe website interface. The user is logged in as 'mini insight : LiveRe City'. The navigation menu includes '서비스 소개', '설치', '스토리', and '컨택센터'. The main content area is titled '코드관리' and '내 라이브리 설치코드 (설치가이드)'. There are four tabs: '일반사이트', '템플러', '워드프레스', and '티스토리'. The '티스토리' tab is selected. The code block contains the following JavaScript code:

```
<!-- 라이브리 사이트버전 설치 코드 -->
<div id="lv-container" data-id="city" data-uid="MTAyMC8yNDkzMC8yMw==">
<script type="text/javascript">
var refer = "<?=$_GET['permalink($id)'];>".replace("http://", "");
(function(d, s) {
var l, e = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (typeof LivereTower === "function") { return; }
j = d.createElement(s);
j.src = "https://cdn-city.livere.com/js/embed.dist.js";
j.async = true;
e.parentNode.insertBefore(j, e);
})(document, "script");
</script>
"MTAyMC8yNDkzMC8yMw=="
```

A red circle highlights the 'data-uid' value, with a 'Copy Data-uid' button and a 'Click' label pointing to it.

The screenshot shows the Tistory plugin settings page. The page title is '글 보내기 소설댓글 LiveRe TISTORY'. The LiveRe logo is displayed. Below the logo is a 'PC & Mobile' button. The main content area contains the following text:

라이브리는 방문자가 SNS계정으로 쉽게 로그인해서 댓글을 쓰고 친구들과 콘텐츠를 공유할 수 있는 소통플랫폼 입니다.
또한 댓글을 보다 편리하게 관리 할 수 있도록 관리자 페이지를 제공하여, 독자에게 반응이 좋은 콘텐츠를 분석 할 수 있도록 돕습니다.
라이브리를 통해 방문자들과 더 많은 소통을 이어가 보세요.

라이브리 플러그인 설치 방법

1. 소설댓글 '라이브리' 가입 후 , 라이브리 코드를 발급 받습니다. >바르가기<
2. 내 라이브리 코드 > 티스토리로 이동하여, 'data-uid' 를 확인합니다.
3. 내 라이브리 코드의 'data-uid' 를 아래 입력창에 복사하여 붙여넣습니다.
4. 'data-uid' 가 바르게 입력된 경우, 블로그에 라이브리 플러그인이 활성화 됩니다.

data-uid

02. 티스토리 플러그인 설치(수동)

1) 라이브리 코드 설치

라이브리 홈페이지에서 발급받은 **Data-uid**를 복사해 **티스토리 > 관리 > HTML/CSS 편집**에 접속해 설치하고자 하는 위치에 복사한 **Data-uid**를 삽입하시고 **‘저장’**을 누르면 라이브리가 활성화됩니다.

The screenshot shows the LiveRe dashboard. On the left sidebar, the 'Code Management' (코드관리) icon is highlighted. The main content area shows the 'Test Story' (테스트스토리) tab. A code block contains the following JavaScript code:

```
<!-- 라이브리 시타버전 설치 코드 -->
<div id="lv-container" data-id="city" data-uid="MTA9MCRyNDkzMC8yMw==">
  <script type="text/javascript">
    var refer = "<?get_permalink($id)?>".replace("http://","");
    (function(d, s) {
      var j, e = d.getElementsByTagName(s)[0];
      if (typeof LivereTower === "function") {return;}
      j = d.createElement(s);
      j.src = "https://cdn-city.livere.com/js/embed.dist.js";
      j.async = true;
      e.parentNode.insertBefore(j, e);
    })(document, "script");
  </script>
  "MTA9MCRyNDkzMC8yMw=="
```

A callout bubble with the text "Click" points to a "Copy Data-uid" button located to the right of the code block.

The screenshot shows the Tistory editor's HTML/CSS editing interface. The 'HTML' tab is selected. The source code is as follows:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[##_title_##]" href="[##_rss_url_##]" />
    <script type="text/javascript" src="https://101.
      .co.kr/js/livere8_lib.js"></script>
    <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" href="/style.css" />
    <link rel="stylesheet" media="print" type="text/css" href="/images/print.css" />
    <link rel="shortcut icon" href="[##_blog_link_##]favicon.ico" />
    <title>[##_title_##] :: [##_page_title_##]</title>
    <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      // png24 hack for ie6
      function setPng24(obj) {
        obj.width=obj.height=1;
        obj.className=obj.className.replace(/#bpng24#b/i,"");
        obj.style.filter="progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='"+ obj.src
        +"',sizingMethod='image');"
        obj.src="";
        return "";
      }
      // getElementsByClassName
      function getElementsByClassName(className, tag) {
        var arr = new Array();
        if (tag) {
          var elems = document.getElementsByTagName(tag);
```

02. 티스토리 플러그인 설치(수동)

2) 예시 화면

The image shows a browser window with a live blog post and its source code. The browser window displays a post from 'vivasel VivaSeul의' with a '댓글 쓰기' button. The source code is visible, showing HTML and JavaScript. A red circle highlights the 'HTML' tab in the browser's developer tools. A yellow box highlights the closing tag for the comment form: `</div> <!-- close comment -->`. A larger yellow box highlights a JavaScript function: `function(d, s) { var j, e = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (typeof LivereTower...`.

02. 티스토리 플러그인 설치(수동)

3) Refer 설정

Refer는 댓글 리스트를 구분하는 값으로 refer 값에 따라 댓글 노출 유무가 결정됩니다.

라이브리 City의 경우 설치 코드를 삽입하시면 해당 페이지 URL의 pathname까지를 refer 값으로 자동 설정합니다.

라이브리가 정상적으로 설치되었을 경우 각 페이지 별로 다른 댓글이 게시되어야 합니다.

※ 아래 사항일 경우 설치코드에 직접 refer값을 설정해주셔야 합니다.

- 각 페이지에서 모두 동일한 댓글을 나오게 하고 싶을 때
- 해당 페이지로 들어오는 경로에 따라 파라미터가 변경되어도 동일한 댓글을 나오게 하고 싶을 때
- 모바일 페이지 연동 시, 모바일 페이지와 웹 페이지에서 동일한 댓글을 나오게 하고 싶을 때

02. 티스토리 플러그인 설치(수동)

Refer 값을 넣으실 때에는 반드시 아래 위치에 'http://'를 제거하여 주시고 길이는 150글자 이내로 넣으셔야 정상적으로 작동됩니다.

```
<!--라이브리 시티 설치코드 -->
<div id="lv-container" data-id="city" data-uid="MTAYic8yanfd8ni8xnde2">
<script type="text/javascript">
...
window.livereOptions = {
  refer: '[_article_rep_link_]';
}
...
(function(d,s) {
  var j, e=d.getElementsByTagName(s)[0];

  if (typeof LivereTower === 'function') {return;}

  j=d.createElement(s);
  j.src='https://cdn-city.livere.com/js/embed.dist.js';
  j.async=true;

  e.parentNode.insertBefore(j,e);
})(document,'script');
</script>
<noscript>라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화 해주세요</noscript>
</div>
<!--시티 설치 코드 끝 -->
```

- Refer 값을 변경하시는 경우 기존 댓글이 모두 사라지니 신중하게 결정하시어 진행 하시길 부탁드립니다.
- Kakao의 경우 refer 값을 크롤링 하여 포스팅 되니 이점 유의하시어 설정 하시길 부탁드립니다.

02. 티스토리 플러그인 설치(수동)

4) SNS Property 설정

- 라이브리를 통해 SNS포스팅 시 전송될 Property를 설정합니다.
- **필히 <head>영역에 삽입**하셔야 정상적으로 반영됩니다.

```
<head>
...
<!-- 라이브리 프로퍼티 설정-->
<!-- SNS에 포스팅 될 설명 -->
<meta property="og:description" content="디스크립션 입력" />

<!-- SNS에 포스팅 될 사이트 URL -->
<meta property="og:site" content="설치되는 페이지 URL" />

<!-- SNS에 포스팅 될 썸네일 이미지 -->
<meta property="og:image" content="썸네일 이미지 절대 경로" />


<!-- SNS 포스팅 될 타이틀 값 -->
<meta property="og:title" content="title 입력" />
<!-- 프로퍼티 설정 끝 -->
..
</head>
```

- 썸네일 이미지의 비율은 **가로 * 세로 = 1200px * 630px** 으로 설정하실 것을 권장합니다.
- **500kb 이하**로 제작하여 주시기 바랍니다.
- 반드시 **절대 경로**로 설정하여 주시기 바랍니다.
- 카카오의 경우, 링크 URL(refer) 값으로 설정 값을 캐싱 처리합니다. 따라서 초기 세팅 시 정확한 문구 및 이미지로 입력하여 설정해주시고, 이후 수정을 원하신다면 캐시를 refresh 해주셔야 합니다.

02. 티스토리 플러그인 설치(수동)


포스팅 된 피드의 썸네일 비율에 관한 설정은 아래 링크4번 설명 및 다음 페이지 참고 부탁드립니다.

<https://developers.facebook.com/docs/opengraph/howtos/maximizing-distribution-media-content/>



Sample News Page shared a link.
2 minutes ago

This post uses an image that is greater than 600 x 315px.
We recommend images that are greater than 1200 x 650px for the best display on high resolution devices.



Large image
farm3.staticflickr.com

Like · Comment · Share

1200*630px



Sample News Page shared a link.
a few seconds ago

This post uses an image that is smaller than 600 x 315px.



Smaller image
farm3.staticflickr.com


Like · Comment · Share

600*315px

02. 티스토리 플러그인 설치(수동)

※ 유의 사항

페이스북은 링크 URL (refer 또는 site값)을 기준으로 디스크립션 및 썸네일 이미지를 캐싱 처리합니다. 따라서 초기 세팅 시 정확한 문구 및 이미지로 입력하여 설정해주시고, 이후 수정을 원하신다면 캐시를 refresh 해주셔야 합니다. 캐시 refresh는 페이스북 개발자 페이지 (<https://developers.facebook.com/tools/debug>)에서 포스팅 할 페이지의 주소값 (refer 또는 site)을 입력하시면 캐시가 갱신됩니다.



< 예시 화면 >

02. 티스토리 플러그인 설치(수동)

5) LiveRe City 브라우저 지원현황

※ 각 브라우저 별로 지원되는 기능이 다르니 아래 브라우저 별 지원 현황 표를 확인해 주시기 바랍니다.

LiveRe City 브라우저 지원현황

라이브리는 다양한 기능을 사용자에게 제공하기 위해 공식적으로 IE10 부터 지원합니다.

일부 구형 브라우저에서는 사용이 가능하나 일부 기능들의 정상 동작을 보장하지 않습니다.

1. Desktop browser

- 1) chrome
- 2) Safari
- 3) Internet Explorer 10+

2. Mobile browser

- 1) Android Browser (Android 4.0+)
- 2) Chrome for Android
- 3) Safari (iOS 6+)
- 4) Internet Explorer (Windows Phone 7.5+)

02. 티스토리 플러그인 설치(수동)

Desktop IE 브라우저에 대한 자세한 내용은 다음 표를 참고 하시기 바랍니다.

- Internet Explorer Support

구분	IE8 이하	IE8	IE9	IE9 이상
댓글 리스트 보기	스크롤 형태로 지원	○	○	○
댓글에 대한 액션	○	○	○	○
이미지, 동영상 첨부	X	○	○	○
마이페이지 지원	X	○	○	○
댓글 내 URL 크롤링	X	○	○	○
트위터 트윗 미리보기	X	X	○	○
실시간 댓글 상호작용 기능	X	X	○	○
댓글 인용 기능	X	X	○	○
이미지 드래그 & 드롭	X	X	X	○

감사합니다

설치 중 기술적인 문의사항이 있으시면

[홈페이지 질문하기 게시판](#)을 통해 문의 부탁드립니다.

회사명 | (주)시지온
주소 | 서울시 마포구 월드컵북로 4길 81
동교동 와와빌딩 4층
홈페이지 | www.livere.com